



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1990

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
225

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

- Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενότητων «Αγία Μαρίνα Λούκου», «Άγιος Αθανάσιος», «Γιάλα ή Ζαρλί», «Κανάκια» και τμήματος της πολεοδομικής ενότητας «Πέρανη - Κύριζα - Δημήτρανη» της κοινότητας Αιαντείου (Ν. Αττικής). 1
- Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Σχιστού του Δήμου Περάματος (Ν. Αττικής) για τον καθορισμό χώρου Σταθμού Μεταμόρφωσης Απορριμάτων. 2

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Αριθ. Γ.554

(1)

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενότητων «Αγία Μαρίνα Λούκου», «Άγιος Αθανάσιος», «Γιάλα ή Ζαρλί», «Κανάκια» και τμήματος της πολεοδομικής ενότητας «Πέρανη - Κύριζα - Δημήτρανη» της κοινότητας Αιαντείου (Ν. Αττικής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2 (παρ. 1α, 2), 4 και 5 του από 16.8.1985 Π.Δ/τος «Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα στις Ζ.Ο.Ε. και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 416).
2. Τις διατάξεις του από 20.8.1985 Π.Δ/τος «Καθορισμός εντός της Ζ.Ο.Ε. Αττικής, περιοχών για δεύτερη κατοικία» (Α' 456).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 7 (παρ. 1) και 42 (παρ. 4) του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος της 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.» (Α' 228), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 49 (παρ. 2α) του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α' 289).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ. 1), 7,8,9 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παρ. 1,2,3) του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφίσεων Ελλάδας» (ΟΚΧΕ) (Α' 141) και το άρθρο 1 (παρ. 3, 4) του Ν. 1772/1988 «τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 91).
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 εδ. ιδ του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).
8. Την υπ' αριθμ. 14990/555/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης των πολεοδομικών ενότητων «Κα-

νάκια», «Κολώνες», «Περιστερία - Χαλιώτη», «Μαρούδι», «Πέρανη - Κύριζα - Δημήτρανη», «Γιάλα ή Ζαρλί», «Λιμνιώνα - Κάστρα», «Αγ. Αθανάσιος», «Αγ. Δημήτριος - Ζαρμπαλά» της κοινότητας Αιαντείου (Ν. Αττικής).

9. Την υπ' αριθμ. 14989/554/88 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Σύνταξη και έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενότητων «Κανάκια», «Κολώνες», «Περιστερία - Χαλιώτη», «Μαρούδι», «Πέρανη - Κύριζα - Δημήτρανη», «Γιάλα ή Ζαρλί», «Λιμνιώνα - Κάστρα», «Αγ. Μαρίνα - Λούκου» «Αγ. Αθανάσιος», «Αγ. Δημήτριος - Ζαρμπαλά» της κοινότητας Αιαντείου (Ν. Αττικής).

10. Τα υπ' αριθμ. 74082/2821/22.7.1988 και 83489/5076/2.8.1988 έγγραφα του Υπουργείου Γεωργίας, Δ/σης Προστασίας Δασών και Δ.Π.

11. Τις υπ' αριθμ. 31/1986, 60/1986, 62/1986, 63/1986, 75/1986, και 5/1987, γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Αιαντείου.

12. Την υπ' αρ. 41/20.11.1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, Νομαρχίας Πειραιά.

13. Την υπ' αριθμ. 774/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Έγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο των διαμορφωμένων πολεοδομικών ενότητων «Αγ. Μαρίνα - Λούκου» «Αγ. Αθανάσιος», «Γιάλα ή Ζαρλί», «Κανάκια», και τμήματος της πολεοδομικής ενότητας «Πέρανη, Κύριζα, Δημήτρανη», της κοινότητας Αιαντείου (Ν. Αττικής), των οποίων η χρήση για δεύτερη κατοικία έχει προσδιοριστεί με το από 20.8.1985 Π.Δ/γμα (Α' 456) με τον καθορισμό οικοδομησίμων χώρων οδών, πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων, κοινοχρήστων χώρων πρασίνου που εντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 49 (παρ. 2α) του Ν. 998/1979, αθλητικού κέντρου, στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρου εκκλησίας και θέσης και διάταξης του κτιρίου αυτής, πρόνοιας όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα τριάντα ένα (31) σχετικά πρωτότυπα χρωματισμένα διατάγματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 554/1990 του και που συνοπτικά του αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διατάγμα.

Άρθρο 2.

Έγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός των περιοχών των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 3.

Στις παραπάνω περιοχές καθορίζονται χρήσεις κατά τομείς Α, Β και Γ όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους που εμπίπτουν στον τομέα Α επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 2 του από 23.2.1987 Π.Δ/τος (Α' 166).

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους που εμπίπτουν στον τομέα Β επι-

τρέπεται η χρήση πολεοδομικού κέντρου, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 4 του ίδιου ως άνω Π.Δ/τος εκτός από:

πρατήρια βενζίνης και

εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς.

3. Στους οικοδομήσιμους χώρους που εμπίπτουν στον τομέα Γ από τη χρήση τουρισμού - αναψυχής όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 8 του ίδιου ως άνω Π.Δ/τος, επιτρέπονται μόνο ξενώνες, ξενοδοχεία.

Άρθρο 4:

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 21, 22 και 27 μέτρων όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα.

Άρθρο 5.

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500) μ².

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

α) που κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τ.μ. και β) που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης εφόσον έχουν:

ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα και

ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τ.μ.

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται άνοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 μ² και ελάχιστη πλευρά 5 μέτρα και

β) δε δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22.6.1983 Π.Δ/τος (Δ' 284).

4. το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων και ο συντελεστής δόμησης ορίζονται ως εξής:

α) Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι και 200 μ² ποσοστό κάλυψης

40% και συντελεστής δόμησης 0,40.

β) Για το τμήμα του οικοπέδου από 200 μ² μέχρι και 1000 μ² ποσοστό κάλυψης 30% και συντελεστής δόμησης 0,30.

γ) για το τμήμα του οικοπέδου από 1000 μ² και άνω ποσοστό κάλυψης 20% και συντελεστής δόμησης 0,2.

5. Μέγιστος αριθμός ορόφων των ανεγερθησομένων κτιρίων δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών οκτώ και μισό (8,5) μέτρα.

6. Στα οικοδομικά τετράγωνα που χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με το στοιχείο Ε το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε επτά και μισό (7,5) μέτρα.

7. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό (1,5) μέτρα.

8. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίου επί υποστηλωμάτων (pilotis).

9. Στα οικοδομικά τετράγωνα που χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με το στοιχείο Γ καθορίζεται συντελεστής δόμησης τριάντα εκατοστά (0,30) και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων οκτώ και μισό (8,5) μέτρα.

10. Εντός των προκηπίων και των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων επιτρέπεται η υπαίθρια στάθμευση των ιδιωτικών αυτοκινήτων.

Άρθρο 6.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 5 Απριλίου 1990

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

ΧΩΡ/ΕΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΛΙΑΣΚΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

KA 02.36
1/14 C7



1 Κτίρια μονόροfon.
2 Κτίρια διόροfon.
Π Φυλάκισον.


KAIMAKA 1:1.000

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΙΣΑΛΙΑΝΑΣ (.....)
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραφμετρική
Φωτοληψία	1984
Χρόνος συντάξεως	Οκτώβριος 1984 - Σεπτεμβρίου 1985

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑ 0236
1/14.00



ΓΣΣΑ/90
"Εγκριση ποταμού
μεταβίβασης του ποταμού Λιανού ενόψει του έργου
καρπίνι - Ραυνίου", "Ποταμός Αβανού", "Ποταμός
Σαφί", "Καυκάκι" και επέκταση του ποταμού
Κηφισού - Νέραν - Κόρυμνο - Βελγιάδων
της οριζότισης Κούρτου (υ. Αττικής)
12 Σεπτεμβρίου 1990
Ο Διευθυντής
Ν. ΚΑΛΑΜΟΤΑΚΗ

Ελληνικό DATUM

Εγκέλιον Μετατομική προβολή 3°

Κεντρικός μεσημβρινός 110° απ' Αθήνα.

Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής MATT 200 μέτρων φύλλου
με φ = 37° 45' και λ = 0° 15' απ' Αθήνα.

ΥΠΟΜΕΤΡΗΣΗ


- 1 Κλίμα σφαιρική
- 2 Κλίμα ορθή
- 3 Ορθομετρία

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΑΙΑΝΤΕΙΟ)
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτολήφια	1984
Χρόνος συντάξεως	1985

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

ΚΑ 0236
1/1200



Ελληνικό DATUM

Εγκάρσια Μεγατοική προβολή 3°.

Κεντρικός μετασχηματισμός λ: 0° απ' Αθήνα.

Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος

είναι της προβολής ΜΑΤΤ του κέντρου φύλλου

με $\phi = 37^{\circ}45'$ και $\lambda = 0^{\circ}15'$ απ' Αθήνα.

ΥΠΟΜΗΝΙΔΑ

1 Κλίμα συνόρου.

2 Κλίμα διόδου.

3 Πεδίο.


ΚΑΙΜΑΝΑ 1:1.000

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΣΑΛΑΜΙΝΑΙ (ΑΙΑΝΤΕΙΟ)
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	1984
Χρόνος συντάξεως	1985

ΝΟΤΙΟ-ΑΝΤΙΣΤΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΛΙΕΥΘΥΝΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑ 0236
1/1000



Ελληνικό DATUM
Εγκρίσιμη Μετατομική προβάλε 3°

ΥΠΟΜΕΝΗ

1:10000

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1.000


ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΑΙΑΝΤΕΙΟ)
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	1984
Χρόνος συντάξεως	1985

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑ 02.36

17/1902



Ελληνικό ΦΑΤΜ

Εγχείρημα Μετατομική προβολή 3°

Κεντρικός μεσημβρινός $\lambda 10^\circ$ απ' Αθήνα.

Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος

είναι της προβολής ΜΑΤΤ του κέντρου φύλλου

με $\phi = 37^\circ 45'$ και $\lambda = 0^\circ 15'$ απ' Αθήνα.

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

- 1 Κτίρια κεντρικών
- 2 Κτίρια περιφερειακά
- 3 Πεδιόματα


ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΙΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ)
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτολήφια	1984
Χρόνος συντάξεως	Απρίλιος 1985

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑ 03.36
1/19.02




Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μεγατομετρική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ: 0° απ' Αθήνα.
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΜΑΤΤ του κέντρου φύλλου
με $\phi = 37^\circ 45'$ και $\lambda = 0^\circ 15'$ απ' Αθήνα.

ΥΠΟΜΝΗΝΑ

- 1 Κτίρια ανάρσεων
- 2 Κτίρια διάβασης
- 3 Πλάκας

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΑΙΑΝΤΕΙΟ)
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	1984
Χρόνος συντάξεως	1985




ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1:1000

ΚΑ 0236
1/11/82



Ελληνικό DATUM

Εγκάρσια Μεγατοική προβολή 3°

Κεντρικός μεσημβρινός 1: 0° απ' Αθήνα.

Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος

είναι της προβολής HATT του κέντρου φύλλου

με $\phi = 37^{\circ} 45'$ και $\lambda = 0^{\circ} 15'$ απ' Αθήνα.

ΥΠΟΜΕΝΗ


- 1 Κτίρια συνόρων
- 2 Κτίρια εδάφους
- 3 Πλάτος

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΑΙΑΝΤΕΙΟ)
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληφία	1984
Χρόνος συντάξεως	Απρίλις 1985

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

KΔ 0236
1/15.00



με φ = 37° 45' και λ = 0° 15' απ' Αθήνα.


Q **Quarantine**

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΑΙΑΝΤΕΙΟ)
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	1984
Χρόνος συντάξεως	1985

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΔ 02.36
1718 02




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Αρ. Αδυναμίας

ΚΑ 0236
17.12.05



Ελληνικό DATUM
Εγκριση Μεταστροφής προβολής 3°
Κεντρικός μεταστροφικός λίσσας απ' Αθήνα.
Οι μετρητικοί παραγόμενοι του διαγράμματος
είναι της προβολής ΜΑΤΤ του κέντρου φαλλού
με $\phi: 37^{\circ} 45'$ και $\lambda: 0^{\circ} 15'$ απ' Αθήνα.

ΥΠΟΜΟΝΗ
1 Κτίρια μονότονα
2 Κτίρια διώροφα
n Πόλεως


ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΑΙΑΝΤΕΙΟ)
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	1984
Χρόνος συντάξεως	Απρίλιος 1985

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΤΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΜΙΩΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑ 02.36
1/14.03



Ελληνικό DATUM

Εγκρίθηκε Μεταστοιχική προβολή 3^η

Κεντρικός σημείο αναφοράς: Α: απ' Αθήνα.

Ο κεντρικός τετραγωνικός του διαγράμματος

είναι της προβολής ΜΑΤΤ του κέντρου φαλλού

με φ = 37° 45' και Δ = 0° 15' απ' Αθήνα.

ΥΠΟΜΕΝΗ

- 1 Κτίρια πολεοδομίας
2 Κτίρια βιομηχανίας
3 Πόλεως


ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΑΙΑΝΤΕΙΟ)
Μέθοδος συντάξεως	Φωτοαερομετρική
Φωτοληψία	21-6-84
Χρόνος συντάξεως	1985-1988

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

KΔ 0236
1/12.07



ΕΛΛΗΝΙΚΟ DATUM

Εγκάρσια Μερκаторική προβολή 3°.
Κεντρικός μεσημβρινός λ: 0° απ' Αθήνα.

Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος είναι της προβολής ΜΑΤΤ του κέντρου φύλλου με $\phi = 37^\circ 43'$ και $\lambda - \omega = 15'$, απ' Αθήνα.

УПОМІНКА

1 **Κρίση ενέργειαν**

2 KULON SINGAPORE

Παλινδρομικά

KAIMAKA 1:1.000

ΝΟΜΟΙ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ(ΑΙΑΝΤΕΙΟ)
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	1984
Χρόνος συντάξεως	1985

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΥΓΕΙΝΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κ ΠΕΡ/ΜΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΣΤΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑ 02.36
1/13.03



Ελληνικό DATUM
Εγγραφο Μερικατοική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός Δ: απ' Αθήνα.
Ο περίμετρος τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΜΑΤΤ του κέντρου φαλλών
... Δ: 27° 0' 0" και Δ: 0° 15' απ' Αθήνα.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- 1 Κτίρια μονόκατοι
- 2 Κτίρια διώκατοι
- 3 Πλάκες


ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΑΙΑΝΤΕΙΟ)
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	1984
Χρόνος συντάξεως	1985

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑ 0236
1 / 18.01



Ελληνικό DATUM

Εγχεύματα Μερκατορική προβολή 3°

Κεντρικός μεσημβρινός λ: 0° απ' Αθήνα

Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος

είναι της προβολής ΜΑΤΤ του κέντρου φύλλου

με φ: 37° 45' και λ: 0° 15' απ' Αθήνα.

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

- 1 Κτίρια κέντρων
- 2 Κτίρια δρόμων
- 3 Πόλεις


ΚΑΙΜΑΝΑ 1:1.000

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΑΙΑΝΤΕΩ)
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτολήψια	1984
Χρόνος συντάξεως	Απρίλης 1985

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΔ 02.36
1/01.01



1:554/190
Εγγράφως
Παράδοση μελέτης από το Γραφείο συντάξεως
"Αρ. 1/10/1984" (Αρ. 1/10/1984) της Γραμμής
"Αρ. 1/10/1984" (Αρ. 1/10/1984) της Γραμμής
"Αρ. 1/10/1984" (Αρ. 1/10/1984) της Γραμμής
"Αρ. 1/10/1984" (Αρ. 1/10/1984) της Γραμμής
12. Δεκεμβρίου 1984
Διευθ.

Α. Χανναράκης

Ελληνικό DATUM
Εγκρίσει Μετατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ. 10° απ' Αθήνα
Ο περριτικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΜΑΤΤ του κέντρου φαλλού
λ. 10° 15' απ' Αθήνα.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Κλίμα μετρώμε
2. Κλίμα μετρώμε
3. Κλίμα μετρώμε


ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΑΙΑΝΤΕΙΟ)
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	1984
Χρόνος συντάξεως	1985

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑ 0236
1/1800



Ελληνικό DATUM

Εγκάρσια Μερική προβολή 3°.

Κεντρικός μεσημβρινός λ: 0° απ' Αθήνα.

Ο περιμετρικός μετασχηματισμός του διαγράμματος

είναι της προβολής ΜΑΤΤ του κέντρου φύλλου

με φ: 37° 45' και λ: 0° 15' απ' Αθήνα.

ΥΠΟΜΕΝΗ

1. Κτίρια ανώτατου
2. Κτίρια μέσης
3. Πλάκας

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΙΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΑΙΑΝΤΕΙΟ)
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	1984
Χρόνος συντάξεως	Απριλίου 1985

(2)
Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Σχιστού του Δήμου Περάματος (Ν. Αττικής) για τον καθορισμό χώρου Σταθμού Μεταμόρφωσης Απορριμάτων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με παρ. 13 του άρθρου 8 του Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 εδάφιο ιδ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7,8 και 9 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παρ. 1, 2, 3) του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας ΟΚΧΕ» (Α' 141) και το άρθρο 1 (παρ. 3, 4) του Ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 91).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π. Δ/τος από 31.3.1987 (Δ' 303).

5. Την 366/1988 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

6. Την 167/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Εγκρίνεται τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή «Σχιστό» του Δήμου Περάματος (Ν. Αττικής) για τον καθορισμό χώρου Σταθμού Μεταμόρφωσης Απορριμάτων όπως φαίνεται με στοιχεία ΑΖΗΘΑ στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα

σε κλίμακα 1:5.000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 34367/1990 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίχρωση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2.

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω χώρου καθορίζονται ως εξής:

α) Ποσοστό κάλυψης: Τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφανείας του χώρου.

β) Συντελεστής δόμησης: Τρία δέκατα (0,3).

γ) Συντελεστής κατ' όγκο εκμετάλλευσης τρία και τριάντα εκατοστά (3,30).

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων είκοσι μέτρα (20).

ε) Ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τις ρυμοτομικές γραμμές δέκα (10) μέτρα.

Άρθρο 3.

Καταργείται το από 17.10.1984 (Δ' 10/1985) Π. Δ/γμα κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό χώρου Σταθμού Μεταμόρφωσης Απορριμάτων.

Άρθρο 4.

Η ισχύς του παρόντος διαταγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 5 Απριλίου 1990

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΛΙΑΣΚΑΣ**

